



Feestversiering? Het kan en moet veilig!

Meer informatie
of andere folders
uit deze serie?

Ga naar de
brandweerkazerne
bij u in de buurt
of kijk op Internet
www.brandweer.nl



BRANDVEILIG FEESTVIEREN

Ook op een feest zit een ongeluk in een klein hoekje. Daarom is het noodzakelijk dat u even de tijd neemt om kritisch te kijken naar de brandveiligheid. De versieringen, de vluchtroutes, het aantal feestgangers; het zijn allemaal factoren om rekening mee te houden.

In deze folder vertelt de brandweer hoe u een veilig feest organiseert.



VLUCHTEN

Als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch brand uitbreekt, moeten mensen op tijd kunnen vluchten. Zorg ten eerste dat de vluchtmogelijkheden bruikbaar zijn. Dat betekent:

- Deuren in de vluchtroutes zijn helemaal vrij van obstakels en direct te gebruiken.
- In gangen en trappenhuizen die leiden naar een nooduitgang staan of liggen geen spullen en er is geen horizontale of verticale versiering (van textiel).
- Versieringen op deuren draaien met de deuren mee en verhinderen niet het openen van de deuren.

Verder moeten vloer- en trapbedekkingen in gangen en trappenhuizen niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen. Ook moeten mensen er niet over kunnen uitglijden of struikelen.

AANTAL PERSONEN

Als u te veel personen toelaat, kan het moeilijker of zelfs onmogelijk worden te vluchten bij brand. Laat daarom tijdens feesten of partijen toezicht houden op hoeveel personen er binnenkomen.

Als voor een gebouw een gebruiksvergunning nodig is, bijvoorbeeld wanneer er meer dan vijftig personen aanwezig zullen zijn, staat in die vergunning hoeveel personen er in het gebouw mogen zijn. Heeft u (nog) geen gebruiksvergunning, dan kunt u bij de gemeente opvragen wat dat maximale aantal personen voor uw gebouw is.



BRANDVEILIGHEIDSVORZIENINGEN

De brandblussers, vluchtrouteaanduidingen, hand-brandmelders, brandmeldpanelen en dergelijke moeten altijd zichtbaar zijn en gebruikt kunnen worden. Ze mogen dus niet verborgen zijn achter versieringen. Automatische voorzieningen als noodverlichting, sprinklerinstallaties en rook-/brandmelders moeten ongehinderd kunnen werken.



DESKUNDIG EN VERANTWOORDELIJK PERSONEEL

Op grote bijeenkomsten moet een verantwoordelijk persoon aanwezig zijn, die er doorlopend op toeziet dat:

- vluchtroutes en aanduidingen daarvan goed zichtbaar zijn;
- vluchtroutes goed bereikbaar en vrij van obstakels zijn;
- vloeren en traptreden stroef zijn;
- blusmiddelen goed bereikbaar zijn;
- rook- en brandwerende deuren steeds worden gesloten;
- elektrische snoeren, stekkers en toestellen in goede staat verkeren;
- er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door onveilig gebruik van vuur, gas of elektriciteit;
- er geen brandgevaarlijke situaties ontstaan door versieringen;
- meldpunten van de brand- en/of ontruimingsalarminstallatie goed bereikbaar zijn.

Het personeel moet weten hoe te handelen bij brand. Iedereen moet op de hoogte zijn van het ontruimings- c.q. vluchtplan. Zorg ervoor dat al het personeel hier een keer mee heeft geoefend. De algemene ontruimingsinstructie 'Hoe te handelen bij brand' kunt u opvragen bij uw lokale brandweer. Veiligheidsinstructies moeten goed zichtbaar zijn.



OPEN VUUR

Open haarden

Let bij gebruik van open haarden op het volgende. Verwijder alle brandbare goederen binnen vijftig centimeter van het vuur. Plaats een afscheiding zodat mensen niet binnen vijftig centimeter van de haard kunnen komen en er omheen moeten lopen. Plaats een vonkenscherm.



Kaarsen

Zet kaarsen altijd in een stevige houder op een vlakke ondergrond. Gebruik geen kaarsenhouders van plastic of andere gemakkelijk brandbare materialen. Plaats kaarsen ten minste vijftig centimeter uit de buurt van brandbare materialen, en steek kaarsen in brandbare kerststukjes niet aan.

Koken

Verwarm verplaatsbare kooktoestellen zoals gourmetstellen, fonduestellen en steengrillen niet met brandbare vloeistoffen zoals spiritus of brandbare gassen. Gebruik alternatieve brandstoffen zoals pasta's of gel-achtige materialen.

Vermijd zoveel mogelijk het flamberen van gerechten. Als u dit toch doet, zorg dan voor ten minste twee meter afstand tussen de vlam en omringende brandbare materialen. Zorg ook voor een extra personeelslid met een brandblusser in de directe nabijheid.

Vuurwerk

Houd binnenvuurwerk zoals spuiters en sterretjes minimaal vijftig centimeter uit de buurt van brandbare materialen.

VERSIERINGEN

Slingers, textiel, vlaggetjes en andere versieringen zijn bepalend voor de snelheid waarmee een brand om zich heen grijpt. Alle versieringen en stofferingen moeten worden vrijgehouden van spots en andere apparatuur die warmer worden dan handwarm. Plafondversiering moet buiten bereik van het publiek hangen, oftewel op ten minste twee en een halve meter hoogte.

Kerstbomen en kersttakken

Een veilige kerstboom is een kunstboom van moeilijk brandbare kunststof. Let op het certificaat of de aanwijzingen op de verpakking. Een natuurlijke kerstboom is toegestaan als de boom een kluit heeft en de aarde dagelijks wordt voorzien van voldoende water. Zo voorkomt u uitdrogen van de boom. Doe bij twijfel over de brandveiligheid van een natuurlijke kerstboom de verderop in deze folder beschreven brandproef.

Zet een kerstboom niet te dicht bij gordijnen of ander makkelijk brandbaar materiaal, en zet hem niet in de vluchtweg. De afstand tussen de boom en een uitgang moet ten minste anderhalf keer de hoogte van de boom zijn. Dus een boom van twee meter zet u op ten minste drie meter van een uitgang. Staat een kleine boom op een tafeltje, dan telt de hoogte van het tafeltje ook mee. Maak geen clusters van twee of meer kerstbomen; houd tussen kerstbomen ook de afstand van anderhalf keer de hoogte aan. Raakt een boom dan toch in brand, dan branden er niet meteen twee bomen.



Zorg ervoor dat de boom goed stevig staat, zodat hij niet gemakkelijk om kan vallen. Wilt u het echt veilig doen, maak de boom dan aan het plafond vast: draai een schroefoog in het plafond en maak daaraan een stuk staaldraad vast, dat u aan de stam bevestigt op ongeveer een vierde van de boomhoogte onder de top.

Kiest u voor een geïmpregneerde (kunst)kerstboom? Impregneren is specialistisch werk. De toezichthouder zal daarom van u verlangen dat u aantoont dat een erkend bedrijf uw boom heeft geïmpregneerd met een erkend product, geschikt voor het behandelen van (kunst)kerstbomen. Bewaar het impregnatiecertificaat in een register of logboek van brandveiligheidsvoorzieningen.

Dennengroen (kersttakken) is zeer brandgevaarlijk, zeker als het droog is. Daarom moet dennengroen worden geïmpregneerd en mag het slechts in beperkte mate worden toegepast. Natuurlijke kersttakken mogen slechts in kleine clusters (1 m²) worden opgehangen. Deze clusters dienen een onderlinge afstand te hebben van ten minste 2 meter en mogen niet boven elkaar zijn aangebracht. De voorkeur gaat echter uit naar moeilijk brandbaar imitatiemateriaal.

Feestverlichting

Controleer de bedrading van elektrische kerst- en feestversiering op beschadigingen. Probeer de installatie eerst uit door de lampjes voor het ophangen een half uur te laten branden. Doe de verlichting na afloop altijd uit, door de stekker uit het stopcontact te halen. Een lampje losdraaien is onvoldoende.

Gebruik indien nodig een gaaf en goed passend verlengsnoer en leg dit zo neer dat er niemand over kan struikelen. Rol kabelhaspels altijd helemaal af. Kabels die over een gangpad lopen, moet u met stevig tape afplakken.

Gordijnen en ander textiel

Textiel als versiering, horizontaal of verticaal, is niet toegestaan in gangen of trappenhuizen, alleen in verblijfsruimten.

Brandbaar textiel moet worden geïmpregneerd of op hout, hardboard, triplex, multiplex of spaanplaat, van minimaal drie en een halve millimeter dikte, zijn geplakt. Dit maakt het minder brandbaar.

Textiel is moeilijk brandbaar als het een navlamduur van ten hoogste 15 seconden en een nagloeiduur van ten hoogste 60 seconden heeft. Dit is na te gaan met de eenvoudige brandproef, die verderop in deze folder is beschreven.

Horizontale versieringen in de vorm van vlaggen, parachutes en doeken en dergelijke moeten zijn onderspannen met metaaldraad op een onderlinge afstand van ten hoogste 35 centimeter of met een metaaldraad in twee richtingen met een maaswijdte van ten hoogste 70 centimeter.

HOE HERKENT U BRANDVEILIGE VERSIERING?

Brandveilige materialen

Er zijn veel brandveilige of moeilijk brandbare versieringen op de markt. Sommige zijn gemaakt van veilige materialen zoals aluminiumfolie, andere zijn geïmpregneerd, zoals sommige papieren vlaggetjes.

Het blijkt niet eenvoudig te zien welke materialen veilig zijn en welke niet. Vraag uw leverancier dus nadrukkelijk naar de artikelen met een moeilijk brandbare kwaliteit en kijk op de verpakking. Het is verstandig om de verpakking te bewaren om aan te kunnen tonen dat het materiaal een brandvertragende kwaliteit bezit.

Sommige fabrikanten leveren bij hun product een certificaat. Bewaar dat goed. Een toezichthouder kan verlangen dat u een certificaat laat zien.

Als de materialen uit de verpakking zijn gehaald, is nauwelijks meer te achterhalen aan welke eisen ze voldoen. Het kan dus zijn dat een toezichthouder namens de gemeente uw versieringen alsnog wil testen op brandveiligheid. De eenvoudige brandproef waarmee dit gebeurt, is hieronder beschreven.

Materialen na aankoop impregneren

Het impregneren van materialen is specialistisch werk. Laat het daarom door een gespecialiseerd bedrijf doen. Als u materialen laat impregneren, vraag dan een schriftelijk bewijs waarmee het bedrijf aantoont dat het materiaal door de behandeling aan de eisen voldoet. Let u er in ieder geval op dat het bedrijf dat de materialen impregneert gecertificeerd is. De toezichthouder kan van u verlangen dat u dit aantoont. Bewaar het bewijs daarom goed.

Eenvoudige brandproef

U kunt de brandveiligheid van versieringen met een eenvoudige proef zelf testen. Daarbij gaat u als volgt te werk. Neem een monster (5 x 25 cm) van het materiaal. Ga naar buiten en houd een uiteinde van het monster gedurende minimaal 5 seconden in een vlam, zoals van een aansteker of lucifer. Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen tang en let op dat u zich niet brandt. Als het monster vlam heeft gevat, of nadat 5 seconden zijn verstreken, neemt u de vlam weg.

Het materiaal moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- a. Tijdens de verhitting zijn geen druppels vrijgekomen (al of niet brandend of druipend).
- b. Tijdens de verhitting zijn geen roetvlokken vrijgekomen.
- c. Het materiaal vlamt niet meer dan 15 seconden na en gloeit maximaal 60 seconden na.

Waar koopt u brandveilige versiering?

Achterin deze folder staat een lijst van bedrijven die stofferingen en versieringen brandvertragend kunnen impregneren en/of brandvertragende impregneermiddelen leveren.

VRAGEN?

Heeft u vragen over deze folder of over brand-preventie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling preventie van uw plaatselijke brandweer.



LIJST VAN BEDRIJVEN

Hieronder vindt u een lijst van bedrijven die impregneermiddelen verkopen, bedrijven die de middelen toepassen en bedrijven die beide doen.

Dit zijn bedrijven die bij de brandweer bekend zijn. Het is mogelijk dat een bedrijf zich niet heeft gemeld bij de opstellers van deze brochure. Bedrijven kunnen geen rechten of recht op schadevergoeding ontlelen aan het feit dat zij op het overzicht al dan niet vermeld zijn. Verspreiding van deze lijst door de brandweer betekent niet dat de brandweer geen producten van andere bedrijven zal accepteren.

De brandweer kan geen garantie geven voor de juistheid van de gegevens en de betrouwbaarheid van producten en diensten van de in deze lijst opgenomen bedrijven.

Wilt u als bedrijf op deze lijst staan of zijn de gegevens niet juist, dan kunt u een voorstel voor wijzigingen en aanvullingen schriftelijk indienen bij het hoofd preventie van de lokale brandweer.

AVB Brandbeveiliging
Schutsboom 17
4847 HZ Teteringen
tel. (076) 587 16 49
avbbrandvertragers@wanadoo.nl
categorie: Z

Bolderdijk Brandpreventie
voor klanten alleen te bereiken
via RAI Amsterdam.
tel. (020) 549 13 13
categorie: Z

Chem-Dry Direct
Pilotenstraat 52
1059 CR Amsterdam
tel. (020) 684 72 82
categorie: Z

Flame Guard b.v.
Hulzenweg 10-20
6534 AN Nijmegen
tel. (024) 378 95 81
info@flameguard.nl
categorie: A,Y

Gerco Beveiligingen b.v.
Bergambachtstraat 3
2871 JB Schoonhoven
tel. (0182) 38 35 77
info@gerco.nl
categorie: C,Y

Inprodis Ltd
Handelsweg 8M
9804 TK Noordhorn
tel. (0594) 52 99 66
info@inprodis.nl
categorie: A

Magma Applications b.v.
Rivium Quadrant 94
2909 LC Capelle aan den IJssel
tel. (010) 288 43 33
info@magma.nl
categorie: A,Y

P & M service
Batterijlaan 9
1402 SL Bussum
tel. (035) 693 68 78
categorie: A, Z

Piecom International b.v.
Bovendijk 217
3045 PD Rotterdam
tel. (010) 418 83 79
info@piecom.nl
categorie: Z

Woodchem b.v.
Noolseweg 2
1261 EC Blaricum
tel. (035) 538 11 92
categorie: B

Categorie:

- A: bedrijf is leverancier van
impregneermiddelen (geen
specifieke toepassing vermeld)
- B: bedrijf is leverancier van o.a.
impregneermiddelen voor rieten
daken
- C: bedrijf is leverancier van o.a.
impregneermiddelen voor hout
- Y: bedrijf impregneert met eigen
materialen
- Z: bedrijf impregneert met
materialen van derden



BRANDWEER

In de serie 'Brand-veiligheidsinfo' zijn folders over de volgende onderwerpen beschikbaar:

Particulier

1. Rookmelders en brandblussers
2. Vluchten bij brand
3. Brandwonden: voorkomen en eerste hulp
4. Een veilige schoorsteen
5. Voorkom Koolmonoxide-vergiftiging (CO)
6. Doe het zelve en brandveiligheid
7. Op kamers en brandveiligheid
8. Brandpreventie voor ouderen
9. Brandpreventie op vakantie
10. Veilig omgaan met flessengas, barbecue en vuurkorf
11. Controlelijst brandveiligheid in woningen
12. Wat te doen na een brand?

Bedrijf – instelling

15. Gebruiksvergunningen
16. Bedrijfshulpverlening: veiligheid op de werkplek
17. Brand in uw bedrijf: het ontruimingsplan
18. Feestversiering? Het kan en moet veilig
19. Brandblussers op uw werkplek
20. Brandveiligheid op evenementen

Dit is een uitgave van de NVBR m.m.v. het Netwerk Communicatie Brandweer en Rampenbestrijding (COBRA) en het Landelijk Netwerk Brandpreventie (LNB).